

Za više informacija nazovite: 011 316 69 03 ili posetite: www.kia.rs/novi\_sportage





| BEZBEDNOSNA OPREMA   | LX Start | LX Edition | LX Fresh | EX Motion | GT-Line |
|--|----------|------------|----------|-----------|---------|
| Sigurnosni vazdušni jastuci na vozačevoj i suvozačevoj strani (suvozačev sa mogućnošću isključivanja)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Bočni sigurnosni vazdušni jastuci i bočne sigurnosne vazdušne zavese   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila ESC sa sigurnosnim Sistemima TSC (Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova) i VSM (pomoćni stabilizacioni sistem) | •        | •          | •        | •         | •       |
| ABS sistem kočenja sa elektronskom raspodelom sile kočenja EBD i sistemom pomoći pri naglom kočenju BAS  | •        | •          | •        | •         | •       |
| 17-inčni kočioni diskovi napred i 16-inčni kočioni diskovi pozadi  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Pomoć pri kretanju na uzbrdici HAC   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem pomoći za kretanje na nizbrdici (DBC)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Automatsko aktiviranje sva četiri pokazivača smera u slučaju kočenja u nuždi (ESS)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za veću stabilnost prikolice (TSA)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Automatsko zaključavanje vozila tokom vožnje   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Elektronska blokada motora protiv krađe vozila   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Prekid dovoda goriva u slučaju sudara  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Automatsko otključavanje vozila u slučaju sudara   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Kontrola zaključavanja vrata vozila  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sigurnosni pojasevi podesivi po visini (napred)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sigurnosni alarmni uređaj  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za sprečavanje pražnjenja akumulatora kada je vozilo zaključano   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za nadzor pritiska u oneumaticima (TPMS)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Komplet za popravku probušenog pneumatika  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Pomoć pri parkiranju sa funkcijom sprečavanja sudara (pozadi) (samo kod DCT)   |          |            |          | •         | •       |
| Sistem pomoći pri parkiranju unatrag sa zvučnim upozorenjem (pozadi)   |          |            |          | •         | •       |
| Sistem pomoći pri parkiranju sa zvučnim upozorenjem (napred)   |          |            |          | •         | •       |
| Sistem za održavanje vozila u voznoj traci (LKA)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za održavanje vozila u sredini vozne trake (LFA)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Automatsko zatamnjivanje dugih svetala (HBA)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Upozorenje u slučaju smanjene koncentracije vozača (DAW)   |          |            |          | •         | •       |
| Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova (ISLW)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem pomoći kod vožnje na autoputu (HDA) (samo kod DCT)  |          |            |          | •         | •       |
| Upozorenje za pregled zadnjih sedišta pre izlaska iz vozila  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za sprečavanje sudara sa funkcijom prepoznavanja vozila, pešaka i biciklista (FCA)  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sistem za sprečavanje sudara i pomoć u koloni (FCA-JX) (samo kod DCT)  |          |            |          | •         | •       |
| Sistem za otkrivanje prepreka u mrtvom uglu sa funkcijom sprečavanjem sudara (BCA) (samo kod DCT)  |          |            |          | •         | •       |
| Prikaz sa kamere za nadzor mrtvog ugla na digitalnoj instrument tabli (BVM)  |          |            |          | •         | •       |
|  |          |            |          |           |         |





| UNUTRAŠNJOST  | LX Start | LX Edition | LX Fresh | EX Motion | GT-Line |
|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| Električno pomeranje stakala napred i pozadi sa automatskim otvaranjem vozačevog prozora  | •        | •          | •        |           |         |
| Električno otvaranje i zatvaranje stakala, vozačevo staklo sa zaštitom protiv uklještenja |          |            |          | •         | •       |
| Svetlo za čitanje napred i pozadi   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Senilo na vozačevoj i suvozačevoj strani (sa ogledalima i svetlom)                        | •        | •          | •        | •         | •       |
| Naslon za glavu podesiv po visini   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Obruč upravljača i ručica menjača presvučeni kožom  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sportski obruč upravljača i ručica menjača presvučeni kožom                               |          |            |          |           | •       |
| Progresivni servo upravljač podesiv po visini i dubini                                    | •        | •          | •        | •         | •       |
| Obruč upravljača sa komandama audio uređaja   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Grejani obruč upravljača  |          | •          | •        | •         | •       |
| Prostor za odlaganje na zadnjem delu prednjih sedišta                                     | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sklopiva zadnja klupa, deljiva u odnosu 60:40   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Središnji naslon za ruku (napred)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Držač za piće na naslonu za ruke napred   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sidrišta za pričvršćivanje dva dečija autosedišta ISO FIX                                 | •        | •          | •        | •         | •       |
| Rolo prtljažnog prostora  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Osvetljenje prtljažnika   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Kuke za pričvršćivanje mreže u prtljažniku  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Ambijentalno osvetljenje kabine (samo kod DCT)  |          |            |          |           | •       |
| Ulaz za punjenje (12V) napred i pozadi  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Metalne papučice  |          |            |          |           | •       |
| USB ulaz u centralnoj konzoli   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Unutrašnje ručice vrata u metalik boji  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Sedišta presvučena tkaninom   | •        | •          | •        |           |         |
| Sedišta presvučena tkaninom i kožom   |          |            |          | •         |         |
| Sedišta presvučena kožom (meko uštavljena koža)   |          |            |          |           | •       |
|   |          |            |          |           |         |





| SPOLJAŠNJOST   | LX Start | LX Edition | LX Fresh | EX Motion | GT-Line |
|--|----------|------------|----------|-----------|---------|
| 17-inčni aluminijumski naplaci   | •        | •          | •        | •         |         |
| 19-inčni aluminijumski naplaci   |          |            |          |           | •       |
| Zadnji brisač (AERO)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| LED prednja svetla   | •        | •          | •        | •         |         |
| Inteligentna LED prednja svetla (Intelligent Front-lightning System - IFS)   |          |            |          |           | •       |
| Spojler sa visoko postavljenim LED kočionim svetlom  | •        | •          | •        | •         | •       |
| LED dnevna svetla sa automatskim radom   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Poziciona LED svetla   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Zadnja LED svetla  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Zadnja svetla za maglu   | •        | •          | •        | •         | •       |
| LED prednja svetla za maglu  |          |            |          | •         | •       |
| Tonirana stakla  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Dodatno zatamnjena stakla  |          |            |          | •         | •       |
| Grejana i automatski sklopiva širokougaona spoljna ogledala  | •        | •          | •        | •         | •       |
| LED bočni pokazivači smera ugrađeni u spoljna ogledala   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Spoljašnje ručice vrata u boji vozila  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Krovni nosači  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Električna pametna vrata prtljažnika   |          |            |          | •         | •       |
| Panoramski stakleni krov   |          |            |          |           | •       |
| Sportski paket GT-Line (sportski upravljač sa 3 kraka i ručica menjača presvučeni kožom, GT-Line logo na masci motora, hromirana zadnja zaštitna ploča i prednja zaštitna ploča u srebrnoj boji, Deluxe zaštita sa unutarnje strane ulaza u vozilo, središnja konzola visokog sjaja, dvostruka izduvna cev, hromirani dodaci na braniku, hromirane ukrasne lajsne) |          |            |          |           | •       |

#### **UDOBNOST**

| Ventilacioni otvori (pozadi)  | • | • | • | • | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima uređaj  | • |   |   |   |   |   |
| Automatski klima uređaj sa dve zone i odmagljivanjem vetrobranskog stakla |   | • | • | • | • |   |
| Centralno daljinsko zaključavanje sa sklopivim ključem                    | • | • | • | • | • |   |
| Vozačevo sedište podesivo po visini                                       | • | • | • | • | • |   |
| Suvozačevo sedište podesivo po visini                                     |   |   |   |   | • | • |





| UDOBNOST (nastavak)   | LX Start | LX Edition | LX Fresh | EX Motion | GT-Line |
|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| Podešavanje lumbalnog dela vozačevog sedišta  |          |            |          | •         | •       |
| Vozačevo sedište sa memorijskom funkcijom   |          |            |          |           | •       |
| Električno podesivo vozačevo i suvozačevo sedište   |          |            |          |           | •       |
| Putni računar sa Supervision meračima (4,2 "LCD displej), podešavanje osvetljenja instrument table (reostat)  | •        | •          |          |           |         |
| 4-inčni TFT LCD Supervision merači  |          |            | •        |           |         |
| 12,3-inčni TFT LCD Supervision merači   |          |            |          | •         | •       |
| Upozorenje o nivou tečnosti za pranje vetrobranskog stakla  | •        | •          | •        | •         | •       |
| DAB Audio sistem sa 8-inčnim LCD displejom osetljivim na dodir, radio uređajem i USB ulazom   | •        | •          |          |           |         |
| Bluetooth sistem sa funkcijom prepoznavanje glasa   | •        | •          | •        | •         | •       |
| 12,3-inčna satelitska navigacija sa kartografijom EU i TomTom® Kia Connected aplikacijama (saobraćajne informacije, kamere za brzinu, lokalno pretraživanje i vremenski uslovi), 7-godišnje ažuriranje mapa |          |            | •        | •         | •       |
| 2 zvučnika napred, 2 zvučnika u zadnjim vratima i 1 visokotonski zvučnik  | •        | •          | •        | •         | •       |
| 2 zvučnika napred, 2 zvučnika u zadnjim vratima i 2 visokotonska zvučnika (samo kod DCT)  |          |            |          | •         | •       |
| DAB radio   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Harman/Kardon premijum ozvučenje (samo kod DCT)   |          |            |          |           | •       |
| Automatsko zatamnjivanje unutrašnjeg ogledala (ECM)   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Elektronska parking kočnica   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Kamera za vožnju unazad sa prikazom na displeju sa mogućnošću isključivanja   | •        | •          | •        | •         | •       |
| 360° kamera (samo kod DCT)  |          |            |          |           | •       |
| Senzor za kišu  |          | •          | •        | •         | •       |
| Grejanje prednjih sedišta   |          | •          | •        | •         | •       |
| Grejanje zadnjih sedišta  |          |            |          | •         | •       |
| Hlađenje prednjih sedišta   |          |            |          |           | •       |
| Smart Key Engine Start Button - pametni ključ i taster za pokretanje motora   |          |            |          | •         | •       |
| Bežično punjenje telefona   |          |            |          | •         | •       |
| Izbor načina vožnje   | •        | •          | •        | •         | •       |
| Tempomat  | •        | •          | •        | •         | •       |
| Adaptivni tempomat (samo kod DCT)   |          |            |          | •         | •       |
| Rotirajući taster menjača - Shift-By-Wire (samo kod DCT)  | 1        |            |          |           | •       |
| Ručice menjača na upravljaču (samo kod DCT)   | 1        |            |          | •         | •       |





# Potpuno novi Sportage Tehnički podaci

|   | BENZINSKI MOTORI   |                             |                              |                                       |                          |                       |                | DIZEL MOTORI  |                          |                                |  |  |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
|   |  | 1.6 T-GDI - Mild            |                              |                                       |                          |                       |                |               | 1.6 CRDi -               |                                |  |  |
| Motor, menjač   | 1.6 T-GDI  | Hybrid (LP)                 | 1.6 T-GDI - Mild Hybrid (LP) | 1.6 T-GDI (HP)                        | 1.6 T-GDI (HP)           | 1.6 CRDi (LP)         | 1.6 CRDi (HP)  | 1.6 CRDi (HP) | Mild Hibrid<br>(HP)      | 1.6 CRDi - Mild<br>Hibrid (HP) |  |  |
| Motor, menjac   | Prednji pogon  | Prednji pogon               | AWD pogon                    | Prednji pogon                         | AWD pogon                | Prednji pogon         | Prednji pogon  | AWD pogon     | Prednji pogon            | AWD pogon                      |  |  |
|   | 6-stepeni ručni  | 7-stepeni DCT               | 7-stepeni DCT                | 7-stepeni DCT                         | 7-stepeni DCT            | 6-stepeni ručni       | 7-stepeni DCT  | 7-stepeni DCT | 7-stepeni DCT            | 7-stepeni DCT                  |  |  |
| Karakteristike motora s                               | sa unutrašnjim sa  | igorevanjem                 |                              |                                       |                          |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| Zapremnina motora (ccm)                               |  |                             | 1.598                        |                                       | <b>T</b>                 | <b>T</b>              |                | 1.598         | ·                        |                                |  |  |
| Najveća snaga motora<br>(kW / KS pri o/min)           | 110 / 150 pri<br>5.500   | 110 / 150 pri 5.500         | 110 / 150 pri 5.500          | 132,4 / 180 pri<br>5.500              | 132,4 / 180 pri<br>5.500 | 85 / 115 pri<br>4.000 | 100 / 136      | pri 4.000     | 100 / 136                | 6 pri 4.000                    |  |  |
| Obrtni moment<br>(Nm pri o/min)                       | 250 pri 4.000  | 250 pri 4.000               | 250 pri 4.000                | 265 pri 4.500                         | 265 pri 4.500            | 280 pri 2.750         | 280 pr         | i 3.000       | 320 pri 2.250            | 320 pri 2.250                  |  |  |
| Maksimalna brzina<br>(km/h)                           | 189  | 189                         | 189                          | 201                                   | 201                      | 175                   | 180            |               | 180                      | 180                            |  |  |
| Ubrzanje 0-100 km/h<br>(s)                            | 10,3   | 9,6                         | 9,7                          | 8,8                                   | 9,0                      | 12,1                  | 11             | ,4            | 11,4                     | 11,6                           |  |  |
| Elektromotor  | 1  | ,                           |                              |                                       | 1                        | 1                     | ,              | ,             | ,                        |                                |  |  |
| Tip motora  | -  | Sinhroni elektromotor       | Sinhroni elektromotor        | =                                     | -                        | -                     | -              | -             | Sinhroni<br>elektromotor | Sinhroni<br>elektromotor       |  |  |
| Najveća snaga<br>elektromotora kW                     | -  | 12,2                        | 12,2                         | -                                     |                          |                       | -              | _             | 12,2                     | 12,2                           |  |  |
| Najveća 30 min snaga<br>elektromotora kW (KS)         | -  | 7,94                        | 7,94                         | -                                     | -                        | -                     | -              | -             | 7,94                     | 7,94                           |  |  |
| Visokonaponska bateri                                 | ja   | ·                           |                              |                                       | 1                        | 1                     | 1              |               | ·                        |                                |  |  |
| Tip baterije  | -  | Li-PB                       | Li-PB                        | -                                     | -                        | -                     | -              | -             | Li-PB                    | Li-PB                          |  |  |
| Radni napon (V)                                       | -  | 48                          | 48                           | -                                     | -                        | -                     | -              | -             | 48                       | 48                             |  |  |
| Kapacitet (Ah)  | -  | 9,7                         | 9,7                          | =                                     | -                        | -                     | -              | -             | 9,7                      | 9,7                            |  |  |
| Emisije i potrošnja goriv                             | ı<br>va (Emisijski razre   | l<br>ed: Euro 6d-ISC-FCM) - | NLTP                         |                                       |                          |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| CO2 emisije (g/km)<br>kombinovana vožnja              | 150 - 159  | 143 - 150                   | 154 - 163                    | 152 - 167                             | 164 - 176                | 135 - 144             | 142 - 153      | 156 - 168     | 130 - 139                | 143 - 154                      |  |  |
| Potrošnja goriva (I/km)<br>komb. vožnja               | 6,6 - 7,0  | 6,3 - 6,6                   | 6,8 - 7,2                    | 6,7 - 7,4                             | 7,2 - 7,7                | 5,1 - 5,5             | 5,4 - 5,8      | 5,9 - 6,4     | 5,0 - 5,3                | 5,5 - 5,9                      |  |  |
| Dimenzije i ostale speci                              | ifikacije  |                             |                              |                                       |                          |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| Masa praznog vozila<br>(kg) sa vozačem (75 kg)        | 1.451 - 1.595  | 1.505 - 1.653               | 1.573 - 1.722                | 1.558                                 | 1.616                    | 1.490 - 1.620         | 1.570          | 1.640         | 1.527 - 1.662            | 1.601 - 1.736                  |  |  |
| Najveća dozvoljena<br>masa (kg)                       | 2.085  | 2.145                       | 2.210                        | 2.120                                 | 2.180                    | 2.110                 | 2.120          | 2.190         | 2.150                    | 2.225                          |  |  |
| Najveća dozvoljena<br>masa kočene prikolice<br>(kg)   | 1.650  | 1.650                       | 1.650                        | 1.650                                 | 1.650                    | 1.650                 | 1.650          | 1.650         | 1.650                    | 1.650                          |  |  |
| Najveća dozvoljena<br>masa nekočene<br>prikolice (kg) | 750  | 750                         | 750                          | 75                                    | 50                       | 750                   |                | -,            | 750                      |                                |  |  |
| Prtljažni prostor<br>min/max (I)                      | 591 / 1.780  |                             | 562 / 1.751                  |                                       |                          | 571 / 1.760           |                | 526           | / 1.715                  |                                |  |  |
| Rezervoar za gorivo (I)                               |  |                             |                              |                                       | 54                       | <b></b>               |                |               |                          |                                |  |  |
| Dužina / širina / visina<br>(mm)                      |  |                             |                              | 4.515 / 1.865 / 1.6                   | 645 (s krovnim nos       | sačima 1.650)         |                |               |                          |                                |  |  |
| Međuosovinski razmak<br>(mm)                          |  |                             |                              |                                       | 2.680                    |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| Minimalni radijus<br>okretanja (m)                    |  |                             |                              |                                       | 5,46                     |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| Razmak između   |  |                             | 1.615 - 1.6                  | 30 / 1.622 - 1.637                    | / Oprema GT Li           | ne: 1.615 / 1.622     | (mm)           |               |                          |                                |  |  |
| točkova (mm) Prepust napred / nazad                   |  |                             |                              |                                       | 905 / 930                |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| (mm)<br>Oslanjanje, prenos snag                       | l<br>ge, kočnice i točk  | covi                        |                              |                                       |                          |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| Oslanjanje (napred)                                   | J-, RUSHING FIOCK  |                             |                              | Macı                                  | oherson Strut Type       | 2                     |                |               |                          |                                |  |  |
| Oslanjanje (nazad)                                    |  |                             |                              |                                       | Multi Link Type          | -                     |                |               |                          |                                |  |  |
| Kočnice   |  |                             |                              |                                       |                          | kočnicama             |                |               |                          |                                |  |  |
| Dimenzije pneumatika i                                | Hidraulički kočioni sistem sa disk kočnicama 215/65R17 103V, 235/55R18 104V, 235/50R19 103V; 7.0J×17×43.5 mm, 7.5J×18×51 mm, 7.5J×19×51 mm |                             |                              |                                       |                          |                       |                |               |                          |                                |  |  |
| naplataka   |  |                             | *Oprema GT Line:             | 235/55R18 104V,                       | 235/50R19 103V;          | 7.5J×18×51 mm, 7.     | 5J×19×51 mm    |               |                          |                                |  |  |
| Rezervni točak  | T135/90R17<br>104M;<br>4.0B×17×30 ili  |                             | Set za popravak probušenog   | T135/90R17<br>104M;<br>4.0B×17×30 ili | Set                      | za popravak pro       | obušenog pneur | matika        |                          |                                |  |  |
|   | set za popravak  |                             | set za popravak              | ı popravak                            |                          |                       |                |               |                          |                                |  |  |